

citroën

1971

réservé à l'information du personnel et du réseau Citroën

FICHES TECHNIQUES DES VOITURES PARTICULIÈRES

		CITRÖEN	CITRÖEN	CITRÖEN AMI 8 SERVICE TOLEE-VITREE	CITRÖEN MEHARI 2 PI	RENAULT R 4 FOURG.
		250	400			
Moteur	cyl.	2 cyl./à plat et opposés	2 cyl./à plat et opposés	2 cyl./à plat et opposés	2 cyl./à plat et opposés	4 cyl./en ligne
Transmission	CLA. TAV. TAR.	TAV	TAV	TAV	TAV	TAV
Cylindrée	cm ³	435	602	602	602	747
Puissance fiscale	CV.	2	3	3	3	4
Puissance réelle	SAE. ch à tr/mn DIN. ch à tr/mn	21/5500	33/5750	35/5750 32/5750	33/5750	30/4700 27/4700
Refroidissement		Air	Air	Air	Air	Eau
Alternateur/dynamo		Alt.	Alt.	Alt.	Alt.	Dyn.
Contenance carter d'huile	litres	2	2	2,5	2,5	2,5
Fréquence vidange/graissage	km	3000/5000	3000/5000	3000/5000	3000/5000	5000/néant
Commande boîte de vitesse		LEVIER AU TABLIER	LEVIER AU TABLIER	LEVIER AU TABLIER	LEVIER AU TABLIER	LEVIER AU TABLIER
Embrayage		CLA	CLA	CLA + CENTRIFUGE	CLA + CENTRIFUGE	CLA
Freins AV/AR		T/T	T/T	D/T	T/T	T/T
Poids à vide	kg	535	640	730	535	625
Rayon de braquage	m	5,35	5,35	5,75	5,35	6,25
Charge remorquable	kg	250	400	370	400	400
Suspension AV/AR		4 RI	4 RI	4 RI	4 RI	4 RI
Longueur HT	cm	360	380	399	352	365
Largeur HT	cm	150	150	152	153	150
Largeur intérieure AV/AR (épaule)	cm	110/162	110/162	115/112	132/100	115/
Garde au sol	cm	16	16	16	15,5	17,5
Volume coffre brut	dm ³	1880	2460	1500		1880
Capacité réservoir d'essence	litres	20	20	32	25	25
Consommation	100 km	5,4	6,1	6,4	6,1	7
Vitesse maximum	km/h	100	110	120	105	100
400 m départ arrêté	sec.		*			
1.000 m départ arrêté	sec.					

RENSEIGNEMENTS DIVERS

	CITROEN 250	CITROEN 400	CITROEN Ami 8 Servic.	CITROEN Mehari 2 plac.	RENAULT R4 fourgo.
Options	Garnissage Bufflon 1 sièg. + 7 F 2 sièges + 14 F Siège pass. en moins - 64 F Anti-vol + 74 F	Idem	Ceint. Sécur. avant + 148 F Embray. Cent + 118 F Glaces latérales + 64 F Sièges AV séparés dossiers fixes + 63 F	Anti-vol + 74 F Capote coton + 597 F Capote plastifié + 450 F Embrayage centrifuge + 118 F Pare-brise rabattable + 103 F	2e siège repliable + 167 F Moteur 5 CV + 114 F Moteur 5 CV sur fourg. vitrée + 124 F
Aménagements	Roue de Secours acces- sible de l'exté- rieur	Caisse allongée de 20 cm. Toit surélevé de 11,5 cm Vitres latérales plus grandes Portes arrières plus grandes Nouveau tabl. de bord. Cloison intér.	Tôleée ou vitrée Roue de secours sous capot AV Plancher plat Cloison intérieure	Caisse anti- corrosion teintée dans la masse. Dossiers protégés vers l'AR Plancher plat et en baissant le hayon AR, il a 28 cm de plus. Aérateurs	71 : Equipement 12 Volts Rétro intér. éjectable Barillet de clé sur porte AV passager 2 rétrovis. extérieurs
Frais de livraison (Frais de transport + préparation de la voiture) (Septembre 70)	377	377	310	400	
à PARIS					
Carte grise	40	60	60	60	80
Vignette 70-71	60	60	60	60	60
Au tiers					
Assurance (Paris) Promenade/trajet (Septembre 70)	Tous risques				
Divers	N'est pas sou- mis à la taxe annuelle sur les voitures de Société. Récupération éventuelle de la T.V.A.	N'est pas sou- mis à la taxe annuelle sur les voitures de Société. Récupération éventuelle de la T.V.A.	N'est pas sou- mis à la taxe annuelle sur les voitures de Société. Récupération éventuelle de la T.V.A.	N'est pas sou- mis à la taxe annuelle sur les voitures de Société. Récupération éventuelle de la T.V.A.	